

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2023 г. N 1502 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **Положение** о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное **постановлением** Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1964; 2021, N 27, ст. 5403; N 50, ст. 8557; 2022, N 40, ст. 6832).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня **официального опубликования**, за исключением **пункта 8** изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 января 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2023 г. N 1502

Изменения,
которые вносятся в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

1. В **подпунктах "к" и "л" пункта 10** слова "городов (районов)" заменить словами "городов (округов, районов)".

2. В **абзаце первом пункта 12** слова "городов (районов)" заменить словами "городов (округов, районов)".

3. В **абзаце первом пункта 13** слова "городов (районов)" заменить словами "городов (округов, районов)".

4. В **абзаце четвертом пункта 29** слова "ежегодно, к 15 августа," исключить.

5. **Пункт 36¹** дополнить предложением следующего содержания: "При этом контрольное (надзорное) мероприятие либо профилактическое мероприятие не проводится, а начатое контрольное (надзорное) мероприятие подлежит прекращению с составлением акта о невозможности его проведения."

6. В **абзаце четвертом пункта 42** слова "контролируемых лиц" заменить словами "объектов надзора".

7. В **абзаце втором пункта 59** цифру "3" заменить цифрами "1,5".

ГАРАНТ:

Пункт 8 вступает в силу с 1 января 2025 г.

8. В **приложении** к указанному Положению:

а) **пункт 1** изложить в следующей редакции:

"1. При отнесении поднадзорных зданий, сооружений и помещений, а также наружных установок (далее - объекты защиты) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате пожаров используются сведения из автоматизированной аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также сведения статисти-

ческой отчетности Федеральной службы государственной статистики.

Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска основываются на определении величин причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате пожаров с использованием оценок социальных и материальных негативных последствий пожаров.";

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. На основании сведений, содержащихся в автоматизированной аналитической системе поддержки и управления контрольно-надзорными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и сведений статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики в отношении объектов защиты определяются:";

в подпункте "а" после слов "далее - допустимый риск" дополнить словом "социальных";

в подпункте "б" после слов "далее - ожидаемый риск" дополнить словом "социальных";

дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) допустимый риск причинения материального ущерба от пожара на объекте защиты (далее - допустимый риск материальных негативных последствий пожара);

г) ожидаемый риск причинения материального ущерба от пожара на объекте защиты (далее - ожидаемый риск материальных негативных последствий пожара).";

в) дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

"2¹. Расчеты допустимого и ожидаемого рисков материальных негативных последствий пожаров осуществляются при выполнении одного из следующих условий:

а) объект защиты находится в государственной или муниципальной собственности;

б) на объекте защиты осуществляют экономическую деятельность более одного контролируемого лица.";

г) в абзаце первом пункта 3 после слов "Допустимый риск" дополнить словом "социальных";

д) дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

"3¹. Допустимый риск материальных негативных последствий пожара рассчитывается на основании сведений о средней стоимости основных фондов организаций, содержащихся в формах статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики.

Величина допустимого риска материальных негативных последствий пожара ($Q_{M(доп)n}$) для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, определяется по формуле:

$$Q_{M(доп)n} = e^{-m} \times U_{M(недоп)n},$$

где:

n - индекс условия определения материальных негативных последствий пожаров. Принимается в зависимости от выбранного условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа;

e - основание натурального логарифма, принимается равным 2,72;

m - количество категорий риска, принимается равным 6.

Величина недопустимого материального ущерба от пожара ($U_{M(недоп)n}$) составляет 20 процентов средней стоимости основных фондов в расчете на один объект защиты и определяется по формуле:

$$U_{M(\text{недоп})} = 0,2 \times G_{\text{ос.ф.п}},$$

где:

$G_{\text{ос.ф.п}}$ - стоимость основных фондов в расчете на один объект защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа.";

е) в пункте 4:

в абзаце первом:

после слов "Ожидаемый риск" дополнить словом "социальных";

слова "в течение года" исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

$$Q_C = P_C \times U_C,$$

в абзаце четвертом слова "Р - вероятность возникновения пожаров" заменить словами "Р_С - вероятность возникновения пожаров с социальными последствиями";

ж) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Величина ожидаемого риска материальных негативных последствий пожара на объектах защиты ($Q_{M,n}$) определяется по формуле:

$$Q_{M,n} = P_{M,n} \times U_{M,n},$$

где:

$P_{M,n}$ - вероятность возникновения пожаров с материальными последствиями на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга;

$U_{M,n}$ - материальный ущерб на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга.";

з) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Вероятность возникновения пожаров с социальными последствиями в период проведения ежегодного мониторинга по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (P_C), определяется по формуле:

$$P_C = \frac{M_{\text{ПС}}}{T \times M_{\text{Об.С.}}},$$

где:

$M_{\text{ПС}}$ - количество пожаров с социальными последствиями, происшедших на объектах защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга;

T - период проведения ежегодного мониторинга, равный одному году;

$M_{\text{Об.С.}}$ - количество объектов защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга.";

и) дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

"5¹. Вероятность возникновения пожаров с материальными последствиями ($P_{M,n}$) в период проведения ежегодного мониторинга на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, рассчитывается по формуле:

$$P_{M.n} = \frac{M_{П.М.n}}{T \times M_{ОБ.М.n}},$$

где:

$M_{П.М.n}$ - количество пожаров с материальными последствиями на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга;

$M_{ОБ.М.n}$ - количество объектов защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга, единиц.";

к) в пункте 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

$$U_C = \frac{M_{Г} + M_{Г}}{M_{ПС}},$$

в абзацах четвертом и пятом слова "экономической деятельностью" заменить словами "экономической деятельности";

л) дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

6¹. Материальный ущерб ($U_{M.n}$) на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга определяется по формуле:

$$U_{M.n} = \frac{M_{У.n}}{M_{П.М.n}},$$

где:

$M_{У.n}$ - расчетный материальный ущерб от пожаров на объектах защиты для каждого условия, указанного в пункте 2¹ настоящего документа, в период проведения ежегодного мониторинга.

Расчетный материальный ущерб от пожаров на объектах защиты определяется на основе методик, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, посредством автоматизированной аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.";

м) в пункте 7:

в абзаце первом после слов "ожидаемого риска" дополнить словами "социальных и материальных", после слов "допустимого риска" дополнить словами "социальных и материальных";

в абзаце втором после слов "ожидаемого риска" дополнить словами "социальных и материальных", после слов "допустимого риска" дополнить словами "социальных и материальных", после слов "показатель тяжести потенциальных" дополнить словами "социальных и материальных";

в абзаце третьем после слов "Показатель тяжести потенциальных" дополнить словом "социальных";

в абзаце шестом после слов "ожидаемый риск" дополнить словом "социальных";
в абзаце седьмом после слов "допустимый риск" дополнить словом "социальных";
дополнить абзацами следующего содержания:

"Показатель тяжести потенциальных материальных негативных последствий пожаров ($K_{M,n}$) определяется по формуле:

$$K_{M,n} = \frac{Q_{M,n}}{Q_{M(\text{доп})n}} .";$$

н) дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:

"7¹. Интегральный показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров ($K_{Г.Т.М,n}$) определяется по формуле:

$$K_{Г.Т.М,n} = \sqrt{K_{Г.Т.}^2 + K_{M,n}^2} .$$

Расчет интегрального показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожаров ($K_{Г.Т.М,n}$) осуществляется с учетом показателя тяжести потенциальных материальных негативных последствий пожаров ($K_{M,n}$) в соответствии с условиями, указанными в пункте 2¹ настоящего документа. В случае если объект защиты не удовлетворяет условиям, указанным в пункте 2¹ настоящего документа, при определении значения интегрального показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожаров ($K_{Г.Т.М,n}$) значение показателя тяжести потенциальных материальных негативных последствий пожаров ($K_{M,n}$) принимается равным нулю.";

о) в пункте 8:

в абзаце первом после слов "В зависимости от значения" дополнить словом "интегрального";

в абзацах втором - седьмом слова " $K_{Г.Т.}$ " заменить словами " $K_{Г.Т.М,n}$ ";

п) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В целях осуществления планирования контрольных (надзорных) мероприятий федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, проводятся ежегодные расчеты показателей тяжести потенциальных социальных и материальных негативных последствий пожаров. На основе указанных расчетов за 5-летний период определяются среднепятилетние значения показателей тяжести потенциальных социальных и материальных негативных последствий пожаров, которые используются для планирования контрольных (надзорных) мероприятий в течение 5 лет начиная с 1 января 2025 г. По истечении указанного периода производится актуальный расчет среднепятилетних значений показателей тяжести потенциальных социальных и материальных негативных последствий пожаров.

Среднепятилетние значения показателей тяжести потенциальных социальных и материальных негативных последствий пожаров публикуются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

р) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Интегральный показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров ($K_{Г.Т.М,инд}$) определяется по формуле:

$$K_{Г.Т.М,инд} = K_{Г.Т.М,n} + U_{инд},$$

где:

$K_{Г.Т.М.инд}$ - интегральный показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров;

$U_{инд}$ - индекс индивидуализации подконтрольного лица."

9. В **приложении N 3**, предусмотренном приложением к указанному Положению:

а) **позицию 4** в графе "Критерии добросовестности" изложить в следующей редакции:

"4. Наличие в отношении объекта заключения о независимой оценке пожарного риска (аудита пожарной безопасности) с выводом о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима";

б) **позицию 11** в графе "Критерии добросовестности" дополнить словами ", стандарта организации";

в) дополнить **позициями 16 и 17** следующего содержания:

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2023 г. N 1502 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре"

"

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16. Предоставление контролируемым лицом договора страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом требований пожарной безопасности | да | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Предоставление в добровольном поряд- | да | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ке декларации пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") в отношении объекта (наружной установки), для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации

".

10. В приложении N 4, предусмотренном приложением к указанному Положению:

а) позицию 4 в графе "Критерии добросовестности" изложить в следующей редакции:

"4. Наличие в отношении объекта (наружной установки) заключения о независимой оценке пожарного риска (аудита пожарной безопасности) с выводом о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима";

б) позицию 11 в графе "Критерии добросовестности" дополнить словами ", стандарта организации";

в) дополнить позициями 16 и 17 следующего содержания:

"

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16. Предоставление контролируемым лицом договора страхования рисков причинения вреда (ущерб), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом требований пожарной безопасности | да | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Предоставление в добровольном порядке декларации пожарной безопасности (статья 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") в отношении объекта (наружной установки), для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации | да | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |

".